



Produktkatalog Wema
instrument och givare





Mer än två tredjedelar av de **nybyggda** lastbilarna för Skandinavien använder **Wema nivågivare**. Detta är **tillförlitlighet** och **kvalitet!**

Wema – ökar din prestanda och tillförlitlighet

Sedan Wema grundades 1986 har vi levererat högkvalitativa nivågivare och instrument i allt större antal och allt fler branscher. Den årliga produktionen överstiger en miljon enheter, och många av de första enheterna är fortfarande i drift. Under åren har vi fått ett internationellt anseende tack vare de mest tillförlitliga nivågivarna och instrumenten i var och en av våra marknader.

Wema har fyra huvudsakliga marknadsinriktningar: tunga fordon, marin-, jordbruks- och entreprenadindustrin. Wema levererar många typer av nivågivare till vätskor, och har ett produktsortiment som även inkluderar AdBlue kvalitetssensorer, temperatur- och trycksensorer samt instrument för motorövervakning.

Som leverantör till dessa branscher, uppfyller Wema alla relevanta internationella standarder. Wemas strategi är att kontinuerligt förbättra kvaliteten och tillförlitligheten, för att överträffa alla krav med bred marginal.

Wema tror inte på en “take it or leave it” strategi. I praktiken är alla de produkter vi tillhandahåller skräddarsydda lösningar för specifika behov. Wema har en effektiv organisation för utveckling av produkter till marknaden, och ett brett utbud av testanläggningar för att säkerställa produktens kvalitet. Vårt perspektiv i alla leveranser till våra kunder är alltid långsiktigt. Wema har kunskapen, lösningarna och flexibiliteten för att möta dina behov.





Modell TQ2

Dubbla sug- och returrör för motor. Även sug- och returrör för motorvärmare. Kan enkelt anpassas till olika tankformer. Skräddarsydda anslutningar. 54 mm bajonettanslutning.

Modell TN

Sug- och returrör för motor. Skräddarsydda anslutningar. Går även att få med avluftning. Kan enkelt anpassas till olika tankformer. SAE håltagning.



Modell S3

Lämplig för bränsle, hydraulolja, vatten, AdBlue och andra vätskor. Går även att få med temperatursensor. Tillverkad i rostfritt syrafast stål. Rörgänga R 1¼".



Modell S5

Lämplig för bränsle, hydraulolja, vatten, AdBlue och andra vätskor. Går även att få med temperatursensor. Tillverkad i rostfritt syrafast stål. SAE håltagning.

Modell TX

Sug- och returrör för motor och motorvärmare. Kan enkelt anpassas till olika tankformer. Skräddarsydda anslutningar. 54 mm bajonettanslutning.



Nivågivare bränsle

Skräddarsydda med hänsyn till:

- givarens längd
- sug- och returrörens dimensioner
- integrerade sug- och returrör till motorvärmaren (gäller TX och TQ2)
- utsignal såsom resistans, spänning eller ström
- kabeltyp och längd



Modell TZLQ
Integrerad sug och retur av AdBlue.
Kylvattenkrets för uppvärmning.
Temperaturgivare. Inklusive sensor
för mätning av AdBluekvalitet.
102,4 mm bajonettfatning.



Modell TV3
Integrerad sug och retur av AdBlue.
Kylvattenkrets för uppvärmning.
Temperaturgivare. 80,5 mm bajonettfatning.

Modell TU
För nivå- och temperaturmätning
av AdBlue. Kan anpassas till olika
tankformer. 54 mm bajonettanslutning.



Nivågivare AdBlue

Skräddarsydda med hänsyn till:

- givarens längd
- filter och filtrets position
- sug- och returrörens dimensioner
- ohm värden
- kabeltyp och längd




Kontaktidon

Flera olika modeller av kontaktidon kan monteras på givarna, här nedan är några exempel.

Murr M12



Murr Valve Plug Form B



Deutsch DT04-2P



Modell S3

Lämplig för bränsle, hydraulolja, vatten, AdBlue och andra vätskor. Går även att få med temperatursensor. Tillverkad i rostfritt syrafast stål. Rörgänga R 1¼".



Modell S5

Lämplig för bränsle, hydraulolja, vatten, AdBlue och andra vätskor. Går även att få med temperatursensor. Tillverkad i rostfritt syrafast stål. SAE håltagning.



Modell S3H

Lämplig för grå- och svartvatten, bränsle, hydraulolja, vatten, AdBlue och andra vätskor. Går även att få med temperatursensor. Tillverkad i rostfritt syrafast stål med ett skyddande rör. Rörgänga R 1¼".



Nivågivare vatten, hydraulolja och andra vätskor

Skräddarsydda med hänsyn till:

- givarens längd
- ohm värden/ utsignal
- kabeltyp och längd



Instrument

Wema tillverkar ett brett sortiment av högkvalitativa instrument för nivå- och motorövervakning. Alla instrumenten är 52 mm i diameter bortsett från varvräknaren som är 85 mm. Instrumenten finns i svart och vitt.


Monteringstillbehör till S3 nivågivare

Monteringstillbehör och adaptrar för de vanligaste hålbilderna till R 1 1/4" finns.



Vatten- och oljetemperaturgivare

Fungerar både till olje- och kylvattentemperatur. Kopplas till Wemas olje- eller vattentemperaturinstrument. Mätområde: 0-120°C



Avgastemperaturgivare

Avgastemperaturen visar snabbare än oljetryck- och kylvatteninstrumenten om det är oegentligheter i motorn. Kopplas till Wemas avgastemperaturinstrument. 3,5 meter kabel. Mätområde: 0-800°C.



Oljetrycksgivare

Kopplas till Wemas oljetrycksinstrument. 1/8" NPTF gänga. Passar de flesta motorer där jordningen är i motorn. Mätområde: 0-5 bar eller 0-10 bar.



Övriga produkter

Andra produkter som finns:

- instrument för nivå- och motorövervakning
- monteringstillbehör till S3 nivågivare
- vatten- och oljetemperaturgivare
- avgastemperaturgivare
- oljetrycksgivare



Wema – Sensing the future

www.zetterqvisttryckeri.se



www.wemasystem.se



Frigus AB

E A Rosengrens gata 4, 421 31 Västra Frölunda

Telefon 031-45 61 00, fax 031-45 61 18

www.frigus.se E-post. info@frigus.se www.wemasystem.se